



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจนะ

เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเปิดเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคจนะ จึงประกาศ มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง ๑๔ วัน ก่อนมีอาการ ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการต่อไป

หลักการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

- ๑. คัดกรอง (Screening):** ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ๒. สวมหน้ากาก (Mask):** ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
- ๓. ล้างมือ (Hand Washing):** ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง ก่อนเข้าชั้นเรียน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- ๔. เว้นระยะห่าง (Social Distancing):** เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้
- ๕. ทำความสะอาด (Cleaning):** เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้
- ๖. ลดแออัด (Reducing):** ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็นหรือเพื่อเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม รวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด

/มาตรการ...

มาตรการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา

๑. กำหนดจุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า โดยแบ่งเป็น ๒ ทางเข้า
 - ๑.๑ ทางเข้าของบุคลากร ๑ ทางเข้า
 - ๑.๒ ทางเข้าของนักเรียน นักศึกษา ๑ ทางเข้า
๒. ทำการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
 - ๒.๑ บุคลากร ๑ จุด
 - ๒.๒ นักเรียน นักศึกษา ๓ จุด
๓. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และน้ำสบู่
 - ๓.๑ บุคลากร ๑ จุด
 - ๓.๒ นักเรียน นักศึกษา ๓ จุด
๔. จัดครูเวรประจำวันเพื่อคัดกรอง จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๕ คน
 - ๔.๑ ชุดที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๘.๐๐ น.
 - ๔.๒ ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
 - ๔.๓ และตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปให้เป็นหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าสถานศึกษาในช่วงระยะเวลานั้น
 - ๔.๔ ถ้ามีบุคคลภายนอกจะเข้ามาในสถานศึกษา ให้เป็นหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัยทำการคัดกรอง
๕. มีห้องสำหรับแยกผู้มีอาการจากจุดคัดกรอง

มาตรการการใช้อาคารอำนวยการ

๑. นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้าติดต่อราชการใช้ประตูหน้าเท่านั้น
๒. การเข้าอาคารอำนวยการจะต้องผ่านการคัดกรอง(ตรวจอุณหภูมิร่างกาย) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
๓. ลูกบิดประตู ราวบันได เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องโถง ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกวัน
๔. โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงาน ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกวัน
๕. พื้นอาคาร ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกวัน
๖. ปิดประตูทางเชื่อมด้านหลังอาคาร(ติดกับร้านค้าสหการ)

มาตรการการเข้าแถว

๑. กำหนดการเข้าแถวหน้าเสาธง เว้นระยะห่างระหว่างจุดยืน ๒ เมตร โดยแบ่งพื้นที่เข้าแถวดังนี้
 - ๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ เข้าแถว สนามฟุตบอล
 - ๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒ เข้าแถว สนามบาสเกตบอล
 - ๑.๓ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ เข้าแถว ถนนคอนกรีต
 - ๑.๔ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ เข้าแถว หน้าเสาธง
 - ๑.๕ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๒ เข้าแถว หน้าอาคารเรียนพาณิชยกรรม
- และอีก ๔ วัน ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวหน้าแผนกวิชา โดยยึดปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

/๒.ครูที่ปรึกษา...

๒. ครูที่ปรึกษาตรวจเช็คนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดกรองโดยสังเกตสีตักเกอร์สีส้ม หากนักเรียน นักศึกษา ไม่ผ่านการคัดกรอง ให้ครูที่ปรึกษาแยกนักเรียน นักศึกษา ออกจากกลุ่มและดำเนินการคัดกรองต่อไป โดยให้อยู่ในบริเวณที่กำหนด

๓. ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหน้าเสาธงให้สั้นลง

มาตรการใช้ห้องเรียน

๑. นักเรียน นักศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในชั้นเรียน
๒. ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งเรียน
๓. จำนวนนักเรียน ๒๐ - ๒๕ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน
๔. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วม ที่เป็นจุดสัมผัสเสียง ทุกครั้งหลังใช้งาน
๕. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ หลังเลิกเรียนทุกวัน
๖. ให้นักเรียน นักศึกษา นำอุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่วนตัวมาใช้ในชั้นเรียน

มาตรการการใช้อาคารเรียน อาคารฝึกงาน

๑. จัดห้องเรียนกลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน โดยเว้นระยะห่าง ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร
๒. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๓. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือด้วยน้ำสบู่ อาคารละ ๑ - ๒ จุด
๔. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนก่อนเข้าอาคารเรียน โรงฝึกงาน จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคหรือน้ำสบู่
๕. เปิดประตู หน้าต่างให้มีการระบาย ถ่ายเทอากาศ
๖. เช็ดทำความสะอาดห้องเรียน โรงฝึกงาน พื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ฝึกด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากการเรียนจบลง เก็บรวบรวมขยะที่มีในห้องเรียน โรงฝึกงานนำไปทิ้งกำจัดทุกวัน

มาตรการการใช้โรงอาหาร

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร

๑. ก่อนเข้า - ออกจากโรงอาหารทุกคนต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัย
๒. เข้าแถวเพื่อซื้ออาหารโดยยืนเว้นระยะห่างคนต่อคน ระยะ ๑.๐๐ เมตร (ยืนตามจุดที่กำหนดไว้บนพื้น)
๓. นั่งโต๊ะรับประทานอาหารให้มีระยะห่างของโต๊ะ ๒.๐๐ เมตร ระยะห่างที่นั่ง ๑.๐๐ เมตร โดยมีการทำเครื่องหมายห้ามนั่งที่โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร
๓. เมื่อรับประทานอาหารแล้วเสร็จ ให้เก็บภาชนะ อุปกรณ์ไปวางไว้ตามที่กำหนดให้ แล้วรีบออกจากโรงอาหาร
๔. เวลาของการพักกลางวัน ปวช. เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. , ปวส. เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

/มาตรการ...

มาตรการใช้ห้องสุขา

๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
๒. การทำความสะอาดห้องสุขา อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พื้นห้องสุขาให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือ กลอนประตู อ่างล้างมือ ชันน้ำ ก๊อกน้ำ
๓. หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

มาตรการควบคุมร้านค้าและแม่ค้า

๑. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐ % ตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัย และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
๒. สังเกตอาการป่วยของตนเองหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาและหอพัก และไปพบแพทย์ทันที
๓. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารพร้อมกินโดยตรง
๔. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ
๕. จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า ณ บริเวณหน้าร้านค้า
๖. ทำความสะอาดสถานที่ปรุงและประกอบอาหาร ก่อนและหลังการปรุงและประกอบอาหาร
๗. จัดเวรทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารให้สะอาด ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหลังจากผู้ใช้บริการทุกครั้ง ตามห้วงเวลาการจัดรอบการรับประทานอาหารของวิทยาลัย
๘. มีของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน
๙. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๑๐. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร หลังจากใช้ห้องน้ำ หลีกเลี้ยงสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
๑๑. แม่ค้า - ผู้ประกอบการก่อนเข้า-ออก จากร้านค้าทุกคนต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๑๒. ชักประวัติ กำหนดจำนวนแม่ค้าแต่ละร้านค้า ระบุชื่อ จำนวนคน
๑๓. สวมถุงมือตลอดเวลา
๑๔. จัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถเข้า-ออกทุกคัน

มาตรการหอพักนักเรียน นักศึกษา

สำหรับสถานศึกษาที่มีหอพักสำหรับนักเรียน ควรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ ดังนี้

/๑.มีการตรวจ...

๑. มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าหอพัก และสังเกตอาการเสี่ยงหากพบผู้มีอาการเสี่ยง ต้องรับแจ้งครูหรือผู้ดูแลหอพัก และแจ้งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการต่อไป
๒. จัดให้มีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่น ส่วนกลาง เป็นต้น
๓. ให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่มากขึ้น หากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ๐.๑% ในพื้นที่ ดังนี้
 - (๑) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น เคาน์เตอร์ ราวบันได ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ จุดประชาสัมพันธ์ โต๊ะ ที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยดเหรียญ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดรายการ ฝาช่องรับสินค้า
 - (๒) ห้องส่วนกลาง เน้นบริเวณจุดเสียง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม หรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม
๔. ควรกำหนดมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร และลดความแออัดในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การจัดระยะห่างของเตียงนอน ชั้นวางของใช้ส่วนตัว จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟท์ จัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนที่มีการรอ เป็นต้น
๕. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดี กำหนดเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ในระบายอากาศ และต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๖. กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักในหอพัก เช่น
 - (๑) ให้ผู้ที่พักในหอพัก ประเมินตนเองก่อน หากพบว่า มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อย หอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รายงานหัวหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลของโรงพยาบาลต่อไป
 - (๒) มีการดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยในระยะใกล้ชิด และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน ส้อม จาน ชาม แก้วน้ำ เป็นต้น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการทำความสะอาดห้องพัก หลังการใช้ห้องส้วม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
 - (๓) ดูแลภายในห้องพักให้สะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่ต้องสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดหรือกลอนประตู โต๊ะ เก้าอี้ ควรเปิดประตู หน้าต่างห้องพัก เป็นประจำทุกวัน เพื่อระบายอากาศ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง คัดแยกขยะรวบรวมใส่ถุงขยะมัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งตามเงื่อนไขที่หอพักกำหนด ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

/(๔) ภาชนะ...

- (๔) ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม เช่น ถังน้ำ เหยือกน้ำ कुลเลอร์ ต้องสะอาด มีฝาปิด ควรมีทางเทรินหรือก๊อกน้ำ ไม่ควรใช้การจ้วงตักโดยตรง และต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างภาชนะในและภายนอกทุกวัน
- (๕) มีมาตรการดูแลกำกับดูแลพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด หากพบว่า มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและแนะนำให้พบแพทย์ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ย่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร หากได้รับผิดชอบด้านทำความสะอาด ให้สวมถุงมือ ผ่ากันเปื้อย รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ให้ล้างมือให้สะอาด เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ ควรอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- (๖) หากมีบริการอื่น ๆ ภายในหอพัก เช่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร ร้านเสริม หรือกิจการอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในด้านนั้น ๆ
- (๗) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความรู้โรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับอาการของโรค คำแนะนำการปฏิบัติตน เพื่อลดการเสี่ยงต่อโรค เช่น เสี่ยงตามสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ไลน์กลุ่มหอพัก
- (๘) กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตนให้เป็นสุขนิสสัย กิจวัตร โดยจัดให้มีจิตอาสาควบคุมดูแลทุกวัน
- (๙) หากพบผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า หอพักอาจเป็นจุดแพร่เชื้อโรคได้ ให้ผู้รับผิดชอบร่วมมือกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสอบสวนโรค การทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น
- (๑๐) มาตรการอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของหอพักและให้มีลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและสามารถติดตามสอบสวนโรคได้ เช่น กิจกรรมการรวมตัวสังสรรค์ การกำหนดให้บุคคลภายนอกเข้าพัก หรือผู้มาติดต่ออื่นๆ มีการลงทะเบียน เพื่อการติดตามตรวจสอบกรณีพบผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับหอพัก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ